



NISSAN Interstar FOURGON

ÉQUIPEMENTS
ET CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
2022



Version	Motorisation	PTAC	Version	Places	P.A. (C.V)	prix de vente conseillé hors TVA	Prix de vente conseillé TTC	
EURO VI77 3t5 POUR CONVERSION LOURDE	L2H2	dCi 135 Euro6D Full	Acenta	3	8 VERIFIEZ LA FAISABILITE DE LA TRANSFORMATI ON AVANT DE COMMANDER	34520	41769	
			N-Connecta			37110	44903	
		dCi 150 Euro6D Full	3t5			Acenta	35520	42979
			N-Connecta			38110	46113	
			3t3			Acenta	35520	42979
						N-Connecta	38110	46113
	Acenta					36520	44189	
	N-Connecta					39110	47323	
	dCi 180 Euro6D Full	3t5	Acenta			37520	45399	
			N-Connecta			40110	48533	
			Acenta			37320	45157	
			N-Connecta			39910	48291	
	dCi 150 Euro6D Full	3t5	Acenta			38320	46367	
			N-Connecta			40910	49501	
	dCi 180 Euro6D Full	3t5	Acenta			38120	46125	
			N-Connecta			40710	49259	
	dCi 150 Euro6D Full	3t5	Acenta			39120	47335	
			N-Connecta			41710	50469	
	dCi 180 Euro6D Full	3t5	Acenta			39320	47577	
			N-Connecta			42010	50832	
L2H2	dCi 145 Euro VI E	3t5	Acenta	36720	44431			
			N-Connecta	37520	45399			
	dCi 165 Euro VI E		Acenta	37520	45399			
			N-Connecta	38320	46367			
	L3H2		dCi 145 Euro VI E	Acenta	38320	46367		
				N-Connecta	39120	47335		
L3H3	dCi 165 Euro VI E	Acenta	39120	47335				
		N-Connecta						

EQUIPEMENTS

ACENTA	ABS avec EBD et EBA, ESP avec aide au démarrage en côte, airbag conducteur, cloison complète tôle avec 3 patères, vitres électriques, rétroviseurs extérieurs électriques, portes arrière 180° tôlées, fermeture centralisée des portes à distance, banquette passagers 2 places, réservoir de carburant 80 litres, roue de secours normale, Radio DAB MP3 avec commandes au volant et connectivité Bluetooth®, régulateur limiteur de vitesse, ordinateur de bord, accoudoir conducteur, miroir anti angle mort, enjoliveurs complets, verrouillage automatique des ouvrants en roulant au delà de 8 km/h, anneaux d'arrimage dans l'espace de chargement, bacs de rangement dans les portes et sous la banquette, prise 12V dans l'espace de chargement, climatisation manuelle avec filtre à pollen, vitre électrique conducteur à impulsion, radar de recul, revêtement de cloison complète
N-CONNECTA	Acenta + système de navigation NissanConnect, radars et caméra de recul, phares antibrouillard avant, réglage lombaire du siège conducteur, boîte à gants et tablette coulissantes, réservoir de carburant 100 litres

Options

Peinture métallisée	430	
Portes arrière vitrées ouvrant à 180°	300	
Portes arrière tôlées ouvrant à 270°	300	
Porte latérale gauche coulissante tôlée	450	
Pack Cargo	Plancher bois résiné antidérapant, protection latérale intérieure bois complète, anneaux d'arrimage côtés de caisse	600
Acenta Pack	Crochet de remorquage, système de navigation, airbag passager, clé Intelligente Ikey, allumage automatique des phares et capteur de pluie	1300
N-Connecta Pack	Crochet de remorquage, airbag passager, clé Intelligente Ikey, allumage automatique des phares et capteur de pluie, Climatisation régulée	1300

Nissan Interstar VAN

VERSIONS

Acenta

SÉCURITÉ

ABS avec EBD
ESP (contrôle électronique de trajectoire) avec AFU (aide au freinage d'urgence)
ESD (elektronisch sperdifferentieel)
HSA (hill start assist)
Assistance aux vents latéraux
Antidémarrage électronique
Airbag conducteur
Cloison complète tôle
Roue de secours
C.A.R. (condamnation automatique des ouvrants au-delà de 8 km/h)
Régulateur et limiteur de vitesse avec commandes au volant

STYLE

Côtés de caisse tôle
Garde-boues avant
Jantes acier 16"
Enjoliveurs cache-moyeu (uniquement sur Propulsion)
Enjoliveurs intégraux (uniquement sur Traction)
Portes arrière tôle ouvrant à 180°
Porte latérale droite coulissante

CONFORT

Banquette passagers avant 2 places avec dossier central rabattable
Direction assistée
Fermeture et ouverture centralisées des portes à distance avec clé à deux boutons
Climatisation manuelle avec filtre à pollen
Vitres avant électriques
Lève-vitre conducteur avec mode impulsif
Rétroviseurs extérieurs à réglages électriques et dégivrants
Rétroviseur d'angle mort dans le pare-soleil passager
Revêtement de cloison de séparation
Siège conducteur à réglage tridimensionnel avec accoudoir et espace de rangement sous l'assise
Réservoir 80 litres

TECHNOLOGIE

Radars de recul
Radio DAB MP3 avec commandes au volant et connectivité Bluetooth®
Ordinateur de bord avec indicateur de température extérieure
Prise 12V dans l'espace de chargement

RANGEMENTS

Bacs de rangement avec couvercle sur la planche de bord
Anneaux d'arrimage au sol et à mi-hauteur dans l'espace de chargement
Bacs de rangement dans les portes
Rangement sous la banquette passagers

N-CONNECTA

Équipements Acenta +

STYLE

Pack intérieur Chrome (cerclage de ventilation / Pommeau de levier de vitesses)

VISIBILITÉ

Phares antibrouillard avant

CONFORT

Fermeture et ouverture centralisées des portes avec clé à trois boutons
Réservoir 100 litres
Boîte à gants coulissante
Tablette coulissante intégrée à la planche de bord
Siège conducteur à réglage lombaire

TECHNOLOGIE

NissanConnect :
- Système de navigation avec cartographie Europe 3D
- Écran tactile 7"
- **Compatible Android Auto™ / Apple CarPlay™**
- Caméra de recul couleur

SÉCURITÉ	Acenta	N-CONNECTA
ABS (système antiblocage des freins) avec EBD (répartiteur électronique de freinage)	●	●
ESP (contrôle électronique de trajectoire) avec AFU (aide au freinage d'urgence)	●	●
Assistance aux vents latéraux	●	●
ESD (différentiel à glissement limité électronique)	●	●
HSA (aide au démarrage en côte)	●	●
Antidémarrage électronique	●	●
C.A.R. (condamnation automatique des ouvrants au-delà de 8 km/h)	●	●
Airbag conducteur	●	●
Airbag passagers frontal (implique suppression de la tablette coulissante intégrée à la planche de bord sur N-Connecta)	P	P
Roue de secours	●	●
Appui-tête conducteur réglable en hauteur	●	●
Ceintures de sécurité 3 points avec enrouleur	●	●
Portes et vitrages		
Porte latérale droite coulissante tôle	●	●
Porte latérale gauche coulissante tôle (incompatible porte latérale droite coulissante vitrée)	○	○
Portes arrière tôlées ouvrant à 180°	●	●
Portes arrière vitrées ouvrant à 180°	○	○
Portes arrière tôlées ouvrant à 270° (uniquement sur L2, L3, L4)	○	○

STYLE		
Peinture métallisée	O	O
Peinture spéciale (sur étude - 5 unités minimum)	O	O
Enjoliveurs cache-moyeu (uniquement sur Propulsion)	●	●
Enjoliveurs intégraux (uniquement sur Traction)	●	●
Bavettes de passages de roue avant	●	●
Jantes acier 16"	●	●
Sellerie tissu	●	●
Pack Chrome intérieur (cerclage de ventilation / pommeau de levier de vitesses)	-	●
CONFORT		
Conduite		
Direction assistée	●	●
Levier de vitesses intégré au tableau de bord	●	●
Régulateur et limiteur de vitesse avec commandes au volant	●	●
Boîte de vitesses robotisée (sur 150 ch & 180 ch uniquement)	O	O
Réservoir 80 litres	●	-
Réservoir 100 litres	-	●
Rétroviseur d'angle mort dans le pare-soleil côté passager	●	●
Rétroviseurs extérieurs à réglages électriques et dégivrants	●	●
Siège conducteur à réglage tridimensionnel avec accoudoir	●	●
Siège conducteur à réglage lombaire	-	●
Volant réglable en hauteur	●	●
CONFORT (suite)		
Vie à bord		
Banquette passagers avant 2 places avec siège central rabattable en position tablette	●	●
Climatisation manuelle avec filtre à pollen	●	●
Climatisation régulée avec filtre à pollen	-	P
Cloison complète tôle	●	●
Tablette coulissante intégrée à la planche de bord	-	●
Vitres avant électriques	●	●
Lève-vitre conducteur avec mode impulsif	●	●
VISIBILITÉ		
Feu antibrouillard arrière	●	●
Phares antibrouillard avant	P	●
Allumage automatique des phares et capteur de pluie	P	P
TECHNOLOGIE		
Accès mains-libres I-Key	P	P
Caméra de recul couleur	-	●
Indicateur de changement de vitesse	●	●
Ordinateur de bord avec écran multifonction	●	●
Radars de recul	●	●
NissanConnect :	P	●
- Système de navigation avec cartographie Europe 3D		
- Écran tactile 7"		
- Compatible Android Auto™ / Apple CarPlay™		
Radio DAB MP3 avec système mains-libres Bluetooth®, commandes au volant et 2 ports USB	●	●
RANGEMENTS		
Anneaux d'arrimage au sol dans l'espace de chargement	●	●
Anneaux d'arrimage à mi-hauteur dans l'espace de chargement	●	●
Bacs de rangement avec couvercle sur la planche de bord	●	●
Bacs de rangement dans les portes conducteur et passagers avant	●	●
Boîte à gants standard réfrigérée	●	-
Boîte à gants coulissante réfrigérée	-	●
Porte-gobelets	●	●
Rangement sous la banquette passagers avant	●	●
PACKS OPTIONNELS		
Pack Cargo	O	O
- Plancher bois résiné antidérapant		
- Protection latérale intérieure bois complète		
- Anneaux d'arrimage côtés de caisse		
Pack Acenta	O	-
- Clé intelligente		
- Crochet de remorquage		
- Système de navigation		
- Airbag passager		
- Feux de brouillard avant		
- Activation automatique des phares et détecteur de pluie		
Pack N-connecta	-	O
- Crochet de remorquage		
- Activation automatique des phares et détecteur de pluie		
- Airbag passager		
- Climatisation automatique		
- I-Key		

L2H2	
3T3	
TRACTION	
EURO 6D Full // Gamme Standard	
dCI 135	dCI 150
BVM	BVR

L2H2	L3H2				
3T5					
TRACTION					
EURO 6D Full // Gamme Standard					
dCI 135	dCI 150	dCI 180	dCI 150	dCI 180	
BVM	BVR	BVM	BVR	BVM	BVR

MODELE	
Carrosserie	FOURGON 3 places
MOTORISATION	
Type	4 cylindres en ligne
Carburant	Gazole - B10
Cylindrée	cm3 2 299
Puissance max.	Ch (kW) / tr/min 135 (100) à 3 500 150 (110) à 3 500
Couple max.	Nm / tr/min 360 à 1 500 385 à 1 500
Culasse	16 soupapes
Distribution	Chaîne de distribution
Système d'admission	Twin Turbo
Alimentation	Rampe d'injection haute pression
Classe environnementale	Euro 6D - Véhicules légers
Système de dépollution du gaz d'échappement	Filtre à particules + Injection d'AdBlue
Système de Stop & Start	Non Oui
Puissance fiscale	CV 8
TRANSMISSION	
Boîte de vitesses	Manuelle (6 vitesses) Robotisée (6 vitesses)
Roues arrière	Simple
Type de transmission	Traction
CHASSIS	
Suspensions avant / arrière	Pseudo MacPherson / Suspension à lames
Système de freinage	/ ESP / AFU - Disques ventilés à l'avant et disques
Dimension des pneumatiques	225/65 R16C - Charge :112 - Vitesse : T
POIDS	
Masse à vide national	kg 1 974
Masse en ordre de marche	kg 2 049
Charge utile	kg 1 326
Poids total autorisé en charge (PTAC)	kg 3 300
Poids max. sur l'essieu avant	kg 1 679
Poids max. sur l'essieu arrière	kg 1 621
Poids tractable max. freiné / non freiné	kg 2 500 / 750
DIMENSIONS EXTERIEURES	
Longueur (hors marchepied si équipé)	mm 5 548
Largeur avec / hors rétroviseurs	mm EURO 6D Full
Hauteur max. (à vide)	mm 2 495
Empattement	mm 3 682
Porte-à-faux avant / arrière (hors marchepied)	mm 842 / 1 024
Voie avant / arrière	mm 1 750 / 1 730
DIMENSIONS ESPACE DE CHARGEMENT	
Longueur de chargement max.	mm 3 083
Longueur de chargement à 1 100 mm du plan	mm 3 030
Largeur intérieure max.	mm 1 765
Largeur intérieure entre les passages de roue	mm 1 380
Hauteur de chargement max.	mm 1 894
Volume de chargement	m3 10,31
Seuil de chargement (à vide)	mm 558
Largeur des portes coulissantes	mm 1 270
Hauteur des portes coulissantes	mm 1 780
Largeur des portes arrière	mm 1 580
Hauteur des portes arrière	mm 1 820

FOURGON 3 places							
4 cylindres en ligne							
Gazole - B10							
2 299							
135 (100)	150 (110) à 3 500	180 (132) à 3 500	150 (110) à 3 500	180 (132) à 3 500			
360 à 1 500	385 à 1 500	400 à 1 500	385 à 1 500	400 à 1 500			
16 soupapes							
Chaîne de distribution							
Twin Turbo							
Rampe d'injection haute pression							
Euro 6D - Véhicules légers							
Filtre à particules + Injection d'AdBlue							
Non	Oui			Oui			
8							
Manuelle (6 vitesses)	Robotisée (6 vitesses)	Manuelle (6 vitesses)	Robotisée (6 vitesses)	Manuelle (6 vitesses)	Robotisée (6 vitesses)	Manuelle (6 vitesses)	Robotisée (6 vitesses)
Simple							
Traction							
Pseudo MacPherson / Suspension à lames							
ABS / EBD / ESP / AFU - Disques ventilés à l'avant et disques à l'arrière							
225/65 R16C - Charge :112 - Vitesse : T							
1 974							
2 049							
1 526							
3 300							
1 679							
1 621							
2 500 / 750							
5 548							
2 470/2 070							
2 495							
3 682							
842/1 024							
1 750/1 730							
3 083							
3 030							
1 765							
3 6150							
1 894							
10,31							
558							
1 270							
1 780							
1 580							
1 820							

*Poids tractable maxi freiné nécessitant l'option "crochet d'attelage + poids tractable maxi freiné 3 500 kg". Si l'opti

(1) Conforme à la directive 1999/94/CE. Les options, les conditions d'entretien, la technique de conduite, les conditions de route et la situation atmosphérique sont susceptibles de modifier les résultats officiels. Données WLTP converties dans leur équivalent NEDC.

(2) Au premier des deux termes échu.

L3H3		L2H2		L3H2		
3T5						
TRACTION						
EURO 6D Full // Gamme Standard			EURO 6D // Gamme pour transformations lourdes uniquement			
dCI 150		dCI 180		dCI 145	dCI 165	
BVM	BVR	BVM	BVR	BVM		

FOURGON 3 places						
4 cylindres en ligne						
2 299						
150 (110) à 3 500		180 (132) à 3 500		145 (100) à 3 500	165 (110) à 3 500	
385 à 1 500		400 à 1 500		360 à 1 500	380 à 1 500	
16 soupapes						
Chaine de distribution						
Twin Turbo						
Rampe d'injection haute pression						
Euro 6D - Vehicules légers			Euro VI D - Poids lourds			
Filtre à particules + Injection d'AdBlue						
Oui						
8						
Manuelle (6 vitesses)	Robotisée (6 vitesses)	Manuelle (6 vitesses)	Robotisée (6 vitesses)	Manuelle (6 vitesses)		
Simples						
Traction						
Pseudo MacPherson / Suspension à lames						
ABS / EBD / ESP / AFU - Disques ventilés à l'avant et disques à l'arrière						
225/65 R16C - Charge : 112 - Vitesse : T						
2 076		1 967		2 062		
2 151		2 042		2 137		
1 424		1 533		1 438		
3 500						
1 838		1 401 à 1 849				
1 662		1 651 à 2 099				
2 500 / 750						
6 198		5 548		6 198		
2 470/2 070						
2 744		2 499		2 488		
4 332		3 682		4 332		
842/1 024						
1 750 / 1 730						
3 083		3 733				
3 030		3 680				
1 765						
1 380						
2 144		1 894				
1413		10,31		12,48		
555		562		557		
1 270						
1 780						
1 580						
1 820						

L3H3		L3H2	
3T5			
TRACTION		PROPULSION ROUES JUMELÉES	
EURO 6D // Gamme pour transformations lourdes			
dCI 145		dCI 165	
BVM			

FOURGON 3 places	
4 cylindres en ligne	
Gazole - B10	
2 299	
145 (100) à 3 500	165 (110) à 3 500
360 à 1 500	380 à 1 500
16 soupapes	
Chaine de distribution	
Twin Turbo	
Rampe d'injection haute pression	
Euro VI D - Poids lourds	
Filtre à particules + Injection d'AdBlue	
Oui	
8	6
Manuelle (6 vitesses)	
Simples	Jumelées
Traction	Propulsion
Pseudo MacPherson / Suspension à lames	
BD / ESP / AFU - Disques ventilés à l'avant et disques à l'arrière	
225/65 R16C - Charge : 112 - Vitesse : T	
2 069	2 352
2 144	2 427
1 431	1 148
3 500	
1 401 à 1 849	1 556
1 651 à 2 099	1 944
2 500 / 750	
6 198	6 198
2 470/ 2 070	
2 744	2 549
4 332	3 682
842/ 1 024	
1 750 / 1 730	1 750 / 1 612
3 733	3 733
3 680	3 680
1 765	
1 380	1 080
2 144	1 798
1413	11,85
555	724
1 270	
1 780	1 684
1 580	1 580
1 820	1 724

VOTRE SOCIÉTÉ, NOTRE PRIORITÉ
5 ANS DE GARANTIE OU 160.000 KM*

Nissan vous offre désormais une garantie constructeur de 5 ans sur toute la gamme de camionnettes et pick-up



Plus qu'une simple garantie, elle comprend :

Protection de l'intégralité du véhicule pendant 5 ans ou 160 000 km

Garantie de la peinture de votre carrosserie pendant 5 ans

Garantie 5 ans sur les pièces d'origine et les accessoires NISSAN

Assistance routière pendant 5 ans, couvrant les pannes et les accidents, ainsi que les incidents non couverts par la garantie, tels que pneu crevé, perte des clés ou utilisation du mauvais carburant.

Garantie de 12 ans contre la perforation par corrosion

Une garantie complète

En outre, grâce aux intervalles de maintenance de 2 ans ou 40 000 km pour les modèles Diesel, nous vous offrons 5 ans de tranquillité.

* Garantie constructeur 5 ans ou 160.000 km pour la gamme utilitaires Nissan (sauf gamme e-NV200 : garantie constructeur 5 ans/100.000 km pour les pièces du système EV et 3 ans/100.000 km pour le reste du véhicule). 12 ans de garantie anti-corrosion sauf pour Nissan NT400. Kilométrage illimité pour les **garanties peinture, pièces d'origine et accessoires NISSAN, assistance routière et anti-corrosion.** Pour plus d'informations, veuillez vous référer au livret de garantie Nissan.

www.nissan.be
www.nissan.lu



Nous avons veillé avec le plus grand soin à ce que le contenu de cette brochure soit correct au moment de la publication. Le contenu est valable à partir des productions du mois de janvier 2019. OEuvrant sans relâche à l'amélioration de ses produits, Nissan Europe se réserve le droit de modifier à tout moment les spécifications des produits et des véhicules décrits et représentés dans cette brochure. Toutes les images sont illustratives et peuvent dévier du produit réel. Les distributeurs Nissan seront informés des modifications dès que possible. Consultez votre distributeur local Nissan pour obtenir les informations les plus récentes. Tous droits réservés. La reproduction, complète ou partielle, de cette brochure est interdite sans l'autorisation écrite de Nissan.